DIRAME
ORTHÈSES COMPOSANTS

Launchpad™

Conception intélligente des composants à profil mince, qui sont utilisés pour les bottes sur mesure. Ils offrent une optimisation de la compliance de la mise en position et de la marche.




www.launchpad-europe.eu

Pivot™ est une articulation auto-ajustable et à mince profil. Elle est appliquée de la même façon qu'une articulation flexible traditionnelle.

Caractéristiques

- Très solide et ultra-fine
- Ajustable avec les doits
- Inserts anti-rotation
- Filetage anti-stop
- Inox biocompatible de qualité médicale

Tailles (mm)




Accessoires

Pince Pivot™ pour un assemblage et fabrication rapide et précis. Elle s'intègre parfaitement dans la concavité du plastique à l'endroit où se positionne l'articulation.




Fabrication

- Utilisez le fixateur de vis 263
- La découpe du plastique s'étend jusqu'au centre de l'articulation(!)



Référence	Description
LP-PVT-APKG01	Set Pivot Adulte (2 articulations et accessoires de fabrication)
LP-PVT-PPKG01	Set Pivot Pédiatrique (2 articulations et accessoires de fabrication)



SNAPstop


Les SNAPstop™ sont des butées facilement interchangeables, qui vous permettent de modifier sur place l'alignement sagittal

Caractéristiques


- Différentes épaisseurs pour plusieurs amplitudes
- Butées interchangeables sans outils
- Surface d'impact large et silenceux


Tailles (mm)

PÉDIATRIQUE



ADULTE






Disponibilité: options

- Kits: 16 gabarits, 4 butées de chaque (en Péd. et en Adulte)
- Sets: 1 gabarit, 1 butée
- Pièces: unités individuelles

Référence	Description
LP-SST-AK1000	SNAPstop - Kit Adulte (16 x Gabarits, 4 x PF1, 4 x Neutrals, 4 x DF1, 4 x DF2)
LP-SST-PK1000	SNAPstop - Kit Pédiatrique (16 x Gabarits, 4 x PF1, 4 x Neutrals, 4 x DF1, 4 x DF2)
LP-SST-PMBPF1	SNAPstop Set Péd (Gabarit, PF1)
LP-SST-PMBN01	SNAPstop Set Péd (Gabarit, Neutral)
LP-SST-PMBDF1	SNAPstop Set Péd (Gabarit, DF1)
LP-SST-PMBDF2	SNAPstop Set Péd (Gabarit, DF2)
LP-SST-PMB001	SNAPstop Pédiatrique Gabarit
LP-SST-PPF001	SNAPstop Pédiatrique PF1
LP-SST-PN0001	SNAPstop Pédiatrique Neutral
LP-SST-PDF001	SNAPstop Pédiatrique DF1
LP-SST-PDF002	SNAPstop Pédiatrique DF2
LP-SST-AMBPF1	SNAPstop Adulte Set (Gabarit, PF1)
LP-SST-AMBN01	SNAPstop Adulte Set (Gabarit, Neutral)
LP-SST-AMBDF1	SNAPstop Adulte Set (Gabarit, DF1)
LP-SST-AMBDF2	SNAPstop Adulte Set (Gabarit, DF2)
LP-SST-AMB001	SNAPstop Adulte Gabarit
LP-SST-APF001	SNAPstop Adulte PF1
LP-SST-AN0001	SNAPstop Adulte Neutral
LP-SST-ADF001	SNAPstop Adulte DF1
LP-SST-ADF002	SNAPstop Adulte DF2



X-tension

X-Tension™ est une bande en forme de papillon qui optimise la phase d'appui.

Caractéristiques

- Freine la dorsiflexion et aide la flexion plantaire (X-tension™ Dynamique)
- Bloque la dorsiflexion (X-Tension™ statique)

Versions


- X-Tension™ Dynamique et Statique

Avantage Biomécanique

- X-Tension™ Dynamique
  - Contrôle la progression du tibia à partir de la phase unipodale jusqu'à la propulsion
  - Aide à la propulsion
- X-Tension™ Statique: bloque la dorsiflexion et aide à l'immobilisation



Tailles (mm)





Poids	Indications (Seule ou combinées)	Épaisseur du plastique de la botte				
		2,4 mm	3,2 mm	4 mm	4,8 mm	6,4 mm
< 50 Kg	▸ Le pas court ▸ Faible propulsion ▸ Rotation externe	Péd 2,4 mm (XTN-PD0010)	Péd 3,2 mm (XTN-PD0020)	Péd 4 mm (XTN-PD0030)	Péd 4,8 mm (XTN-PD0040)	Péd 4,8 mm (XTN-PD0040)
	▸ Hyperflexion (> 5°) ▸ Hyperextension (> 5°)	Péd 3,2 mm (XTN-PD0020)	Péd 4 mm (XTN-PD0030)	Péd 4,8 mm (XTN-PD0040)	Péd 4,8 mm (XTN-PD0040)	Péd 4,8 mm (XTN-PD0040)
< 100 Kg	▸ Le pas court ▸ Faible propulsion ▸ Rotation externe	Adulte 3,2 mm (XTN-AD0020)	Adulte 3,2 mm (XTN-AD0020)	Adulte 4 mm (XTN-AD0030)	Adulte 4,8 mm (XTN-AD0040)	Adulte 6,4 mm (XTN-AD0050)
	▸ Hyperflexion (> 5°) ▸ Hyperextension (> 5°)	Adulte 4 mm (XTN-AD0030)	Adulte 4 mm (XTN-AD0030)	Adulte 4,8 mm (XTN-AD0040)	Adulte 6,4 mm (XTN-AD0050)	Adulte 6,4 mm (XTN-AD0050)

Référence	Version	Épaisseur
LP-XTN-PD0010	Dynamique	2,4 mm
LP-XTN-PD0020	Dynamique	3,2 mm
LP-XTN-PD0030	Dynamique	4 mm
LP-XTN-PD0040	Dynamique	4,8 mm
LP-XTN-PS0001	Statique	2,4 mm
LP-XTN-AD0020	Dynamique	3,2 mm
LP-XTN-AD0030	Dynamique	4 mm
LP-XTN-AD0040	Dynamique	4,8 mm
LP-XTN-AD0050	Dynamique	6,4 mm
LP-XTN-AS0001	Statique	2,4 mm

L'application du TRIO des composants **PIVOT™**, **SNAPSTOP™**, **X-TENSION™** vous permettent de déterminer la position idéale de l'inclinaison du tibia et d'optimiser la phase de marche. Elle améliore **la longueur du pas**, **la stabilité en phase unipodale** et **la propulsion**.

CE BE/CA01

DIRAME ORTHO NV/SA
Assesteenweg 27/29
B-1740 Ternat (Bruxelles) Belgique
T + 32 2 582 82 50 - F + 32 2 582 61 12
info@dirame.com - www.launchpad-europe.eu